



ÜRÜN KATALOĐU



## **MONGERY YAZILIM İNŞAAT MÜH. METAL SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**

Demir Çelik Sektöründe edindikleri 30 yıllık tecrübelerinden hareketle 2021 yılında kurulan Mongery, endüstriyel tel ve tel ürünlerine ihtiyaç duyan herkes için partner kuruluştur. Mongery; Mongery Ticaret, Mongery Danışmanlık ve Mongery Yazılım olmak üzere 3 farklı faaliyet alanında hizmet vermektedir. Ayda 8 bin tonun üzerinde sağladığı tel ticareti ile iç ve dış piyasalarda aranan tedarikçi olmayı başarmıştır. Tel sektöründe üretimden gelen tecrübeleri ve uzmanlığı ile Mongery, müşteri taleplerini doğru biçimde anlayan ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde cevap verebilen bir firmadır.

Mongery , müşterilerine; Filmaşın, Galvanizli Tel, Galfan Kaplı Tel, Çelik Hasır, Panel Çit, Tavlı Tel, Tel Örgü, Çim Çit, Dikenli Tel, Jiletli Tel, Yağlı Balya Teli ve PVC Kaplı Tel ürün gruplarında ihtiyaç duydukları tüm ürünleri sağlayabilmektedir. Ürün tedariki konusunda müşterilerine kesintisiz hizmet sağlayan Mongery, demir, çelik ve tel sektörüne yatırım yapmak isteyen üreticilere danışmanlık hizmeti de vermektedir. Mongery Danışmanlık, Sıcak Daldırma Galvanizli Tel, Çelik Hasır, Tavlı Tel ve Çivi üretim tesislerinin kurulumu için yatırım sürecinin en başından başlayarak üretime geçiş sürecini de kapsayan profesyonel danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Tamamı mühendis ekipten oluşan güçlü kadrosu ile Mongery Danışmanlık, fizibilite dosyasının hazırlanması, kurulacak olan üretim tesisinin maliyet kazanç tabloları, makine ekipman seçim süreçlerinde etkin rol üstlenme ve maliyet analizleri, nakit akım tablolarının hazırlanması, güncel ithalat ve ihracat verilerinin raporlaması, genel mimari projeler ve gelecek projeksiyonu ile tam teşekküllü çalışmaları yürütmektedir.

Mongery Yazılım, yapay zeka ve endüstriyel otomasyon konusunda edinmiş olduğu tecrübeleri ve bu alanda uzmanlaşmış ekibiyle müşterilerinin üretim süreçlerine destek vermektedir. Mongery Yazılım, kalite kontrol ve makine otomasyonu konusunda onlarca projeyi hayata geçirmiştir ve bu alanda çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.



# Hızlı Ticaret



TEL VE TEL ÜRÜNLERİ

## ÜRÜN GRUBU

### DESTEK

Farklı çelik türlerinde geniş bir ürün yelpazesi sunuyor ve birçok farklı standarda uygun olarak ürün tedariki sağlıyoruz. **Tel ve tel ürünleri** hakkındaki uzmanlığımız sayesinde hem imalat hem de satış konusunda size en iyi önerileri sunuyoruz. Gerçekten ihtiyacınız olanı belirleyebilmek için **Mongery** olarak yanınızda olmaktan mutluluk duyuyoruz.

### SEKTÖR

ENERJİ  
MİMARİ  
ÇEVRE VE GÜNVENLİK SİSTEMLERİ  
İNŞAAT

[www.mongery.com.tr](http://www.mongery.com.tr)



#### Filmaşın

SAE 1006, 1008, 1010, 1018, 1045, 1065,  
1072, 1076,  
and other international norms



#### Galvanizli Tel Galfan Kaplı Tel

EN10244-2, ASTM A641/A 641M-03,  
and other international norms



#### Çelik Hasır & Panel

TS 4559, DIN 488, ASTM 185, BS 4483  
TS EN 10223-4,  
and other international norms



#### Tavlı Tel


SAE 1006, 1008, 1010, 1018,  
TS EN 10218-1-2,  
and other international norms



#### Yağlı Balya Teli

SAE 1006, 1008, 1010, 1018,  
TS EN 10218-1-2,  
and other international norms

[www.mongery.com.tr](http://www.mongery.com.tr)




**produce  
well**



# Filmaşın

SAE 1006, 1008, 1010, 1018, 1045, 1065, 1072, 1076



TECHNICAL SPECIFICATIONS				
QUALITY	DIAMETER RANGE mm	TENSILE STRENGTH N/mm <sup>2</sup> (max.)	PACKING WEIGHT kg (max.)	PACKING
SAE 1006	5,50 - 16,00	400	2500	COILS
SAE 1008		420		
SAE 1010		450		
SAE 1018		550		
SAE 1045		850		
SAE 1065		980		
SAE 1072		1100		
SAE 1076		1200		






**produce  
smart**


# Galvanizli & Galfanlı Tel

EN10244-2, ASTM A641/A 641M-03



TECHNICAL SPECIFICATIONS		
DIAMETER RANGE mm	DIAMETER TOLERANCE mm	TENSILE STRENGTH RANGE N/mm <sup>2</sup> (Mpa)
1,00 - 6,00	-0,06 +0,06	400 - 550
1,00 - 6,00		500 - 850
6,00 - 8,00		500 - 850
2,00 - 4,00		950 - 1750

PACKAGE & COATING			
DIAMETER RANGE mm	PACKING WEIGHT RANGE kg	COATING THICKNESS RANGE g/m <sup>2</sup>	WINDING DIRECTION
1,00 - 6,00	1500 - 2500	50 - 290	CLOCKWISE UNWINDING ANTI-CLOCKWISE UNWINDING
1,00 - 6,00		115 - 290	
6,00 - 8,00		50	
2,00 - 4,00		50 - 290	






produce  
efficiently



# Çelik Hasır & Panel

TS 4559, DIN 488, ASTM 185, BS 4483


TS EN 10223-4



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

QUALITY	DIAMETER RANGE mm	PITCH RANGE mm	MESH SIZES mm	YIELD STRENGTH Mpa (min.)	TENSILE STRENGTH Mpa (min.)
SAE 1006 SAE 1008 SAE 1010	4,00 - 10,00	WIDTH: 50 - 400	WIDTH: 750 - 2500	500	550
	3,50 - 10,00	LENGTH: 50 - 600	LENGTH: 2400 - 900		






**produce  
responsibly**

# Tavlı Tel

SAE 1006, 1008, 1010, 1018, TS EN 10218-1-2



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

QUALITY	DIAMETER RANGE mm	TENSILE STRENGTH N/mm <sup>2</sup> (max.)	PACKING WEIGHT kg (max.)	PACKING
SAE 1006	1,00 - 8,00	450	1500	ROSETTE COILS SMALL COILS
SAE 1008				
SAE 1010				
SAE 1018				





**produce  
strong**




# Yađlı Balya Teli


SAE 1006, 1008, 1010, 1018, TS EN 10218-1-2



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

QUALITY	DIAMETER RANGE mm	TENSILE STRENGTH N/mm <sup>2</sup> (max.)	PACKING WEIGHT kg (max.)	PACKING
SAE 1006	1,60 - 4,00	430	1500	SPOOLS OR COILS
SAE 1008				
SAE 1010				
SAE 1018				





**produce  
product**



# Diğer Ürünler

Jiletli Tel, Dikenli Tel, PVC Kaplı Tel, Tel Örgü,  
Çim Çit

